

7088 - CHIROUBLES

Site	Ouvrage	Equipement	Date d'entrée	Attributs : valeurs
DO_LE BOURG ROUTE DE CORCELLE	DO_LE BOURG ROUTE DE CORCELLE	cloture		
	déversoir d'orage	déversoir d'orage		
PR_ECOLE	PR_ECOLE	potence avec palan	2013	Charge variable maxi (kg):340 Organe de service ou manoeuvre:Palan fixe Support:Pied de potence Type d'appareil de levage:Palan sur potence
		poste de relèvement		
	canalisation refoulement	2013	Diamètre (mm):65 Matériau constituant:Inox	
	couvercle cuve	2013	Matériau constituant:Polyester	
	cuve	2013	Diamètre (m):1 Hauteur (m):3,25 Matériau constituant:Polyester	
	grille anti chute	2013		
	groupe électropompe 1	2013	Nom constructeur:FLYGT Référence constructeur:DP 3057 MT 234 Débit nominal (m3/h):12 Fréquence (Hz):50 Pompe sèche ou immergée:Immergée ou submersible Position pompe:Axe vertical Puissance (kW):2,4 Tension nominale (V):400 Vitesse de rotation (tr/mn):2705	
groupe électropompe 2	2013	Nom constructeur:FLYGT Référence constructeur:DP 3057 MT 234 Débit nominal (m3/h):12 Fréquence (Hz):50 Pompe sèche ou immergée:Immergée ou submersible Position pompe:Axe vertical Puissance (kW):2,4 Tension nominale (V):400 Vitesse de rotation (tr/mn):2705		

		pannier de dégrillage	2013	
mesure niveau		poire niveau NB	2013	Paramètre mesuré ou détecté:Niveau
		poire niveau NH	2013	Paramètre mesuré ou détecté:Niveau
		poire niveau NS	2013	Paramètre mesuré ou détecté:Niveau
		poire niveau NTH	2013	Paramètre mesuré ou détecté:Niveau
regard de vannes		canalisation regard	2013	Diamètre (mm):65 Matériau constituant:Inox
		clapet anti retour (x2)	2013	Diamètre (mm):65 Pression nominale (bar):10 Type de clapet:A boule
		couvercle regard	2013	Matériau constituant:Polyester
		échelle	2013	Longueur (m):1 Matériau constituant:Polyester
		vanne à boisseau sphérique (x2)	2013	Diamètre (mm):65 Pression nominale (bar):10
		vanne à opercule (x3)	2013	Diamètre (mm):65 Pression nominale (bar):10 Type de vanne:A opercule
		vidange collecteur	2013	Diamètre (mm):50
armoire générale BT		armoire générale BT	2013	Nom constructeur:FLYGT Fonction cellule/armoire/coffret BT:Générale Tension nominale (V):400
		télétransmission	2013	Nom constructeur:SOFREL Référence constructeur:S550 Support de communication:GSM
comptage EDF		compteur EDF	2013	Coefficient de lecture:1 Index de pose:0 Index maximum:999999
PR_LE BOIS	PR_LE BOIS	clôture	2017	Hauteur (m):2 Longueur (m):7 Matériau constituant:Acier
		portail 1 vantail	2017	Largeur (m):1,2

			Matériau constituant:Acier Type de portail:manuel
poste de relèvement	antibélier	2017	Nom constructeur:CHARLATTE Année de fabrication (AAAA):2017 Présence de vessie:Oui Volume (m3):0,05
	canalisations	2017	Diamètre (mm):50
	cuve	2017	Diamètre (m):1 Hauteur (m):3,15 Matériau constituant:Polyester
	groupe électropompe 1	2017	Nom constructeur:XYLEM Référence constructeur:DP 3057 MT 52 Numéro de série constructeur:1310S-50X.S60.400 Débit nominal (m3/h):8 Fréquence (Hz):50 HMT (mCE):21,3 Pompe sèche ou immergée:Immergée ou submersible Puissance (kW):2,4 Tension nominale (V):400 Vitesse de rotation (tr/mn):2780
	groupe électropompe 2	2017	Nom constructeur:XYLEM Référence constructeur:DP 3057 MT 32 Numéro de série constructeur:214006842 Débit nominal (m3/h):8 Fréquence (Hz):50 HMT (mCE):21,3 Pompe sèche ou immergée:Immergée ou submersible Puissance (kW):2,4 Tension nominale (V):400 Vitesse de rotation (tr/mn):2780
	panier de dégrillage	2017	
mesure niveau	poire de niveau NB		Paramètre mesuré ou détecté:Niveau
	poire de niveau NH		Paramètre mesuré ou détecté:Niveau
	poire de niveau NTB		Paramètre mesuré ou détecté:Niveau
	poire de niveau NTH		Paramètre mesuré ou détecté:Niveau
	sonde piézométrique	2017	Référence constructeur:LTU 401

			Mémo:A ultrason	
chambre de vannes	chambre de vannes	2017		
	clapet (x2)	2017	Nom constructeur:AVR Diamètre (mm):50	
	vanne (x4)	2017	Nom constructeur:AVK Diamètre (mm):50 Pression nominale (bar):16 Type de vanne:Guillotine	
	échelle chambre	2017	Longueur (m):1,6 Matériau constituant:Aluminium	
armoie générale BT	armoie générale BT	2017	Nom constructeur:ACF MYCONNECT	
	télétransmission	2017	Nom constructeur:SOFREL Référence constructeur:S530 Support de communication:GSM	
comptage EDF	compteur EDF	2017	Coefficient de lecture:1 Index de pose:0 Index maximum:999999	
STEP_LE BOURG	STEP_LE BOURG	clôture	2009	
		espaces verts	2009	
		potence amovible	2009	Nom constructeur:CAPRARI Charge unique (kg):150
		voirie	2009	
	point d'entrée	canal venturi eau brute	2009	
	mesure débit	débitmètre eaux brutes	2009	Nom constructeur:ENDRESS HAUSER Référence constructeur:FMU 90 / FDU91 Numéro de série constructeur:R21GA131AA/RG1AA Coefficient de lecture:1 Index de pose:0 Index maximum:99999999
	mesure volume eau potable	branchement eau potable	2009	Coefficient de lecture:1 Index de pose:0 Index maximum:999999

dégrilleur	benne refus dégrillage	2009	Volume (m3):0,25
	dégrilleur	2009	Nom constructeur:SERINOL Numéro de série constructeur:207-2009
mesure pH	sonde pH aval dégrilleur	2009	Nom constructeur:ENDRESS HAUSER Référence constructeur:LIQUISYS Numéro de série constructeur:CPS11D-7AA21
mesure niveau	sonde niveau amont dégrilleur	2009	Nom constructeur:SERINOL Référence constructeur:VPC210
lits bactériens	groupe électropompe de recirculation 1	2009	Nom constructeur:CAPRARI Référence constructeur:KCM080HA+002241N1 Débit nominal (m3/h):23 Puissance (kW):2,2
	groupe électropompe de recirculation 2	2009	Nom constructeur:CAPRARI Référence constructeur:KCM080HA+002241N1 Débit nominal (m3/h):23 Puissance (kW):2,2
	matériaux filtrants	2009	
	sprinkler	2009	
mesure niveau	poire niveau	2009	Nom constructeur:FLYGT Référence constructeur:ENM-10
rhizofiltre	groupe électropompe extraction 1	2009	Nom constructeur:CAPRARI Référence constructeur:KCM080HD +001161N1 Puissance (kW):1,1
	groupe électropompe extraction 2	2009	Nom constructeur:CAPRARI Référence constructeur:KCM080HD+001161N1 Puissance (kW):1,1
	vanne isolement	2009	Nom constructeur:CLAVAL Référence constructeur:B3 93
comptage sortie	canal venturi eau traitée	2009	
mesure débit eau	débitmètre eaux traitées	2009	Nom constructeur:ENDRESS HAUSER Référence constructeur:FMU 90 / FDU91 Numéro de série constructeur:R21GA130AA/RG2AA Coefficient de lecture:1

				Index de pose:0 Index maximum:99999999
	stockage effluent vinicole	batche de stockage	2009	Nom constructeur:LABARONNE CITAF Volume (m3):400
		groupe électropompe vidange	2015	Nom constructeur:SEEPEX Référence constructeur:BN1-6L Débit nominal (m3/h):1
	armoire générale BT	armoire générale BT	2009	
		télétransmission	2009	Nom constructeur:SOFREL Référence constructeur:S50
	comptage EDF	compteur EDF	2009	Coefficient de lecture:1 Index de pose:0 Index maximum:999999
STEP_RESTAURANT LA TERRASSE	filtre à sable	filtre à sable	2002	